

VITA
Spa

*Vitality
for life*



For over 30 years, Vita Spa™ has been synonymous with quality, comfort, and innovation. Your new Vita Spa™ has been created with an amazing array of features to give you Vitality for Life.

Depuis plus de 30 ans, Vita Spa™ est synonyme de qualité, de confort et d'innovation. Votre nouveau Vita Spa™ a été créé avec une incroyable palette de fonctionnalités pour vous donner forme et vitalité.

Seit über 30 Jahren steht Vita Spa™ für Qualität, Komfort und Innovation. Ihr neuer Vita Spa™ verfügt über eine Reihe von Merkmalen, die Ihnen lebenslange Vitalität versprechen.



NEW 2020

Vivre



Shown with optional Vita Tunes, Champagne Air.


Seating:	Nb de sièges :	Sitze:	6
Size (LxWxH):	Dimensions (L x l x h) :	Abmessungen (L x B x H):	92" x 92" x 38"
			234 x 234 x 96.5 cm
Weight Dry/Wet:	Poids à vide / en eau :	Gewicht (leer/befüllt):	1160 / 4862 lbs.
			526 / 2205 kg
Gals/Liters:	Gal. / litres :	Gallonen/Liter:	446 / 1688
Pump 1 (North America N.A.)	Pompe 1 (Amérique du Nord A.N.)	Pumpe 1 (Nordamerika N. A.)	3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
Pump 2 N.A.	Pompe 2 A.N.	Pumpe 2 N. A.	3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
Pump 3 N.A.	Pompe 3 A.N.	Pumpe 3 N. A.	3.0Hp/6.0bHp, 240V, 1Sp
Voltage/Amps:	Tension / Ampérage :	Spannung/Ampere:	240V/50A/60A
Jets:	Jets :	Düsen:	61
AquaGlo™	AquaGlo™	AquaGlo™	•
Illuminated Contoured Pillow	Oreiller moulant éclairé	Beleuchtetes konturiertes Kissen	•
Aurora Cascade	Aurora Cascade	Aurora Cascades	4
Aurora Beverage Coaster	Porte Boissons	Getränkeuntersetzer	•
Illuminated Control Valves	Manette de valve illuminée	Beleuchtete ventilsteuerung	•
Halo Pro-Loc™ Stainless Steel Jets	Halo Pro-Loc™ Jets d'eau inox	Halo Pro-Loc™ Edelstahldüsen	•
Excel-X™ (Simulated Wood)	Excel-X™ (Imitation bois)	Excel-X™ (Holzimitat)	•
Freeze Protection	Protection contre le gel	Frostschutz	•
Northern Exposure™	Northern Exposure™	Northern Exposure™	•
Steel Frame	Structure en acier	Stahlrahmen	•
Perma-Shield™ Bottom Pan	Base Perma-Shield™	Perma-Shield™-Wanne	•
Premier Styled Cover	Couverture Premier Styled	Premier Style-Abdeckung	•
SmartTouch2 Controls	Commandes Smart Touch2	„Smart Touch2“-Bedienung	•
Options:	Options :	Extras:	
Champagne Air (14 air jets)	Champagne Air (14 jets d'air)	Champagne Air (14 Luftdüsen)	•
Blower 1.5Hp, 1Sp	Souffleur d'air	„Blower“ [Gebläse]	•
24-Hour Circ Pump	Pompe de circ. 24 h/24	24-Stunden-Zirkulationspumpe	•
Vita Tunes	Vita Tunes	Vita Tunes	•
CleanZone™	CleanZone™	CleanZone™	•
CleanZone™ Ultra	CleanZone™ Ultra	CleanZone™ II UV	•
Pedestal Lights	Bornes lumineuses	Sockelleuchten	•



Export

Voltage/Amps:

Pump 1 3.0Hp/6.0bHp, 2Sp
Pump 2 3.0Hp/6.0bHp, 2Sp
Pump 3 2.0Hp/4.0bHp, 1Sp
1 X 30A 1 X 35A With Blower



Hydrothérapie Hydrotherapy Hydrothérapie

Heat, buoyancy and massage

It's called Hydrotherapy, and it's at work in a Vita Spa™. Hop in, shift gears and just let the world stand still for awhile. So much more than just a hot tub, a Vita Spa™ is like a personal masseuse.

Chaleur, pression ascendante et massage

Cela s'appelle l'hydrothérapie et vous en connaîtrez les bienfaits dans un Vita Spa™. Entrez dans le spa, appuyez sur un bouton et arrêtez le temps. Bien plus que de simples spas, les modèles Vita Spa™ sont des salons de massage personnels.

Hitze, Auftrieb und Massage

Es nennt sich Hydrotherapie und gehört zu den Spezialgebieten des Vita Spa™. Steigen Sie hinein, schalten Sie herunter und lassen Sie die Welt einfach einmal stillstehen. Der Vita Spa™ ist so viel mehr als ein Whirlpool. Er ist wie ein persönlicher Masseur.

These jets were made for healing.

L'effet bienfaisant des jets
Von diesen Düsen geht eine heilende Wirkung aus.

Vita Spa's jets were designed to heal. Think of them as your own personal masseuse waiting to work those aches and pains away. Our jets offer a variety of effects and are completely adjustable to personalize your massage. Once you experience the natural healing power of our jets, you'll be left wondering how you ever lived without them.

Die Vita Spa-Düsen sind darauf ausgelegt, eine heilende Wirkung zu entfalten. Sie dienen Ihnen als persönliche Masseusen, die Ihre Schmerzen verschwinden lassen. Unsere Düsen übernehmen vielfältige Aufgaben und können Ihren persönlichen Massagevorlieben angepasst werden. Haben Sie die natürliche heilende Kraft erst einmal selbst erlebt, fragen Sie sich, wie Sie je ohne sie leben konnten.

Les jets de Vita Spa ont été spécialement conçus pour vous soulager. Considérez-les comme les mains expertes d'une masseuse personnelle toujours là pour vous soulager de vos maux. Nos jets produisent une grande diversité d'effets totalement réglables qui vous permettront d'obtenir un massage personnalisé. Une fois que vous aurez découvert la force naturelle et bienfaisante de nos jets, vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans.

Complete Massage

Massage complet

Komplettmassage

A Vita Spa™ is designed to deliver a complete back massage like you would get at a massage clinic. There are five techniques that are commonly performed to improve circulation, relieve tension and relax. Your Vita Spa™ utilizes different jets and configurations to deliver these massage treatments.

Les modèles Vita Spa™ sont conçus pour vous offrir un massage complet du dos comme dans un salon de massage. Cinq techniques sont couramment utilisées pour améliorer la circulation sanguine, soulager les tensions et procurer un sentiment de bien-être. Votre Vita Spa™ utilise différents types de jets dans diverses configurations pour effectuer ces massages.

Ein Vita Spa™ bietet Ihnen eine Komplettmassage, wie Sie sie sonst nur in einer professionellen Massageeinrichtung bekommen. Es gibt fünf Techniken, die für gewöhnlich angewandt werden, um die Durchblutung zu verbessern, Verspannungen zu lösen und Entspannung zu fördern. Ihr Vita Spa™ verwendet unterschiedliche Düsen und setzt auf verschiedene Einstellungen, um diese Massagen umzusetzen.

Effleurage

Effleurage

This is a sliding or gliding massage performed along the back in a continuous motion. Effleurage is both relaxing and healing. This treatment is accomplished using jets designed to flow water upwards along the back. There are three different arrays for a complete effleurage massage.

Cette technique repose sur des mouvements continus de glissement le long du dos. L'effleurage est à la fois relaxant et bénéfique. Cette action est produite par des jets spécialement conçus pour diffuser de l'eau du bas vers le haut du dos. Il existe trois fonctionnalités différentes pour un massage complet par effleurage.

Das ist eine streichende oder gleitende Massagetechnik entlang des Rückens auf Grundlage von kontinuierlichen Bewegungen. Effleurage entfaltet eine entspannende und heilende Wirkung. Die Technik wird mithilfe von speziellen Düsen erzeugt, die Wasser entlang des Rückens fließen lassen. Drei verschiedene Düsenanordnungen setzen die umfassende Effleurage-Massage um.



Petrissage Pétrissage Petrissage

This is a word that means "kneading". A petrissage treatment relieves tension and pain locked deep in the muscles.

Avec cette technique, le masseur pétrit les muscles comme le boulanger pétrit sa pâte. Ce type de massage soulage les tensions et les douleurs ancrées dans les muscles profonds.

Dieses Wort bedeutet „Kneten“. Bei der Petrissage werden tief in den Muskeln sitzende Verspannungen und Schmerzen gelöst.



Tapotement Tapotement Tapotement

This treatment is a rhythmic tapping using the edges of the hands or lightly with the palms. A tapotement massage promotes blood flow and circulation to help the body carry away toxins and acids that can build up and cause pain and stiffness.

Il s'agit d'un tapotement rythmé effectué à l'aide du tranchant des mains ou en utilisant les paumes de la main avec légèreté. Un massage par tapotement augmente le flux sanguin et améliore la circulation sanguine pour aider le corps à éliminer les toxines et les acides qui peuvent s'accumuler et provoquer douleurs et raideurs.

Diese Technik setzt auf rhythmisches Klopfen mithilfe der Handkanten oder mitunter der flachen Hand. Das Tapotement fördert die Blutzirkulation und dadurch den Abtransport von Giften und Säuren, die sich ansammeln können und dadurch Schmerzen und Steifheit verursachen.



Kreisende Friktion Circular Friction Friction Circulaire

This is also called cross fiber massage. A circular or "cross fiber" treatment unlocks stiff and tired muscles to relieve stress and increase mobility.

Également appelé massage transversal profond, ce massage travaille parallèlement aux fibres musculaires et redonne de la souplesse aux muscles raides et fatigués pour éliminer les tensions et améliorer la mobilité.

Die kreisende Technik löst Steifheit auf und wirkt auf Muskeln gewebeanregend, wodurch Stress vermindert und Mobilität gefördert wird.





Vibratory Vibration Vibratoire

This treatment is used to stimulate blood flow over the entire body all at once and help the body remove toxins.

Le massage vibratoire est utilisé pour stimuler la circulation sanguine dans l'ensemble du corps en même temps et aider le corps à éliminer les toxines.

Diese Technik fördert die Durchblutung im ganzen Körper gleichzeitig und hilft dem Körper, Gifte zu entfernen.



Reflexologie Reflexology Réflexologie

Reflexology targets the nerve endings in the hands and feet that are connected to the entire body. Effectively massaging these areas is one of the keys to relaxing the entire body.

La réflexologie se concentre sur les terminaisons nerveuses des pieds et des mains, qui sont reliées à l'ensemble du corps. Un massage efficace de ces zones est l'une des clés de la relaxation du corps tout entier.

Reflexologie beschäftigt sich mit den Nervenenden in Händen und Füßen, die mit dem ganzen Körper verbunden sind. Eine wirksame Massage dieser Stellen trägt erheblich dazu bei, den gesamten Körper zu entspannen.

Complete Connectivity

Connectivité totale
Umfassende Konnektivität

Complete Control at the Tip of Your Finger

With the Vita Spa™ hot tub app you have complete control of your hot tub from anywhere. *(Optional on 700, 500 & 300 series.)* Control the temperature, change filter cycles to save money or turn on the jets and lights before slipping into the soothing waters.

Download the App

The Vita Spa™ control app is available through iTunes, the App Store, or Google Play. Search "Vita Spas - spa control".

Un contrôle total à portée de main

Grâce à l'application Vita Spa™, vous avez le contrôle total de votre spa où que vous soyez. *(Option sur les modèles de la série 700, 500 & 300)* Réglez la température, changez le cycle de filtration pour faire des économies ou mettez en route les jets et les lumières avant d'entrer dans un bain apaisant.

Télécharger l'application

L'application Vita Spa™ est disponible sur iTunes, l'App Store ou Google Play. Tapez « Vita Spas - Spa control ».

Komplette Kontrolle per Fingertipp

Mit der Vita Spa™-Whirlpool-App haben Sie von überall komplette Kontrolle über Ihren Whirlpool. *(Enthalten, bei 700, 500 & 300er-Serie optional.)* Kontrollieren Sie die Temperatur, ändern Sie die Filterzyklen, um Geld zu sparen, oder schalten Sie die Düsen und Lichter ein, bevor Sie sich selbst in das wohltuende Nass begeben.

Die App herunterladen

Die Vita Spa™-Kontroll-App ist über iTunes, den App Store oder Google Play erhältlich. Suchen Sie nach „Vita Spas Spa Control“.



700/500 Series Smart Touch II

The Smart Touch II control panels are easy to read and allow you to change the temperature, adjust lighting or control your massage. This control works even when wet.

Smart Touch II Série 700/500

Les panneaux de commande Smart Touch II sont faciles à lire et vous permettent de régler la température, de modifier la lumière ou de commander votre massage. Ce type de panneau de commande fonctionne même lorsqu'il est mouillé.

Smart Touch II für 700/500er-Serie

Über die leicht ablesbaren „Smart Touch II“-Bedienelemente können die Temperatur, die Beleuchtung und die Massage angepasst werden. Sie funktionieren selbst bei Nässe.




Superior Quality

The steel structure design in Vita Spa™ hot tubs 700 and 500 series allows for complete service of the entire structure and all mechanical parts. The spa can be serviced and brought back to factory specifications right in your backyard. We call this feature "Appliance Grade".

La structure en acier des modèles de spa des séries 700 et 500 de Vita Spa™ a été conçue de façon à permettre un entretien complet de l'ensemble de la structure et des pièces mécaniques. Le spa peut bénéficier d'une maintenance et redevenir conforme aux spécifications d'origine sans bouger de votre jardin. Nous appelons cela le « Gage de qualité ».

Die Stahlkonstruktion der 700er- und 500er-Serien des Vita Spa™-Whirlpools ermöglicht die umfassende Wartung der gesamten Struktur und aller mechanischen Bauteile. Der Spa kann an Ort und Stelle gewartet und auf die Fabrikeinstellungen zurückgesetzt werden. Wir nennen dies „Appliance Grade“.



Steel Sub-Structure

The Vita Spa™ hot tubs 700 and 500 series has a steel frame which provides greater structural integrity than wood, as well as superior corrosion protection for a much longer life. It will not expand or contract with moisture. The inorganic properties will never rot, warp, split or crack and eliminate worries of animal infestation or termite damage.

Sous-structure en acier

La sous-structure en acier utilisée dans les spas des séries 700 et 500 de Vita Spa™ possède un cadre en acier léger garantissant une solidité supérieure au bois, ainsi qu'une meilleure protection contre la corrosion pour une plus longue durée de vie. Elle ne gonflera et ne se rétractera pas au contact de l'humidité. Les matériaux inorganiques ne pourriront pas, ne gondoleront pas, ne se fendront pas et ne se fissureront pas. Ils ne subiront aucun dommage causé par des termites ou autres animaux.

Stahlunterkonstruktion

Zu der in 700er- und 500er-Serien des Vita Spa™-Whirlpools verwendeten Stahlunterkonstruktion gehört ein Leichtstahlrahmen, der im Vergleich mit Holz eine größere strukturelle Stabilität und einen höheren und v. a. länger anhaltenden Korrosionsschutz bietet. Er dehnt sich bei Feuchtigkeit nicht aus oder zieht sich zusammen. Da er anorganisch ist, entstehen keine Fäulnis, verzogenen Stellen, Spalten oder Risse. Auch ist er nicht anfällig für Tier- oder Termitenbefall.

Lifetime Steel Structure Warranty

Une structure en acier garantie à vie

Lebenslange Garantie auf die Stahlkonstruktion



- 40% lighter, yet 250% stronger than traditional wood frames
- Weatherproof
- Corrosion-free
- 40 % plus légère et pourtant 250 % plus résistante que les structures bois traditionnelles
- Résistante aux intempéries
- Anti-corrosion
- 40 % leichter und zugleich 250 % robuster als Holzrahmen
- Wetterfest
- Korrosionsresistent

ABS Sealed Base

The **ABS Sealed Base** is made of one-piece construction and provides a rugged foundation that seals the bottom of the spa, locking in heat and sealing out moisture.



Fait d'une seule pièce, la **base hermétique en ABS** constitue un support robuste qui isole le fond du spa, limitant les déperditions de chaleur et le préservant des remontées d'humidité.

Das **Fundament mit ABS-Abdichtung** besteht aus einer einteiligen Konstruktion und bietet einen robusten Unterbau, der den unteren Bereich des Spas abdichtet, Hitze speichert und Feuchtigkeit zurückhält.

Service

Your Vita Spa™ appliance grade hot tub can be serviced and put completely back together to factory specifications. This is not possible with conventional foam-filled hot tubs as they are extremely hard to service and are typically damaged in the process.

Grâce au « Gage de qualité » Vita Spa™, votre spa peut bénéficier d'une maintenance et redevenir entièrement conforme aux spécifications d'origine. Cela est impossible avec un spa traditionnel isolé avec de la mousse, sur lequel il est très difficile d'intervenir et qui subit généralement des dommages dus à l'intervention.

Ihr Vita Spa™-Whirlpool mit „Appliance Grade“ kann problemlos gewartet und vollständig auf die Fabrikeinstellungen zurückgesetzt werden. Dies ist bei herkömmlichen mit Schaumstoff gefüllten Whirlpools nicht möglich, da sie nur schwer gewartet werden können und dabei oft Schaden nehmen.



Servicing a Foamed Filled Spa
Intervention sur un spa isolé avec de la mousse
Wartung eines mit Schaumstoff gefüllten Whirlpools

Submerge yourself in purity.

The Vita Spa 700 Series Filtration System

Our dual filtration system ensures that the maximum amount of water passes through the filters before it re-enters the spa. Filtration is driven by the powerful jet pumps, which rapidly circulate large amounts of water.

Le système de filtration de la série 700 de Vita Spa

Notre système de double filtration permet de filtrer le maximum d'eau avant qu'elle ne retourne dans le spa. L'action du premier filtre repose sur les puissantes pompes alimentant les jets, qui font circuler beaucoup d'eau rapidement.

Das Filtersystem der Vita Spa-700er-Serie

Unser duales Filtersystem gewährleistet, dass eine größtmögliche Menge an Wasser durch den Filter strömt, bevor es wieder in den Whirlpool ausgegeben wird. Der erste Filter wird von den kraftvollen Düsenpumpen angetrieben, die innerhalb kürzester Zeit große Mengen an Wasser in Umlauf bringen.



The Power of Ozone and UV, CleanZone® Ultra

The combination of UVC light and ozone is the same technology utilized in many communities around the world to purify drinking water. High quality water treatment is one of the most important features to consider when evaluating a spa.

Le pouvoir de l'ozone et des UV, CleanZone® Ultra

La technologie de lumière UV en combinaison avec l'ozone est la même que beaucoup de collectivités à travers le monde utilisent pour traiter l'eau potable. La qualité du traitement de l'eau est l'une des caractéristiques les plus importantes à prendre en compte lorsque l'on recherche un spa.

Die Wirkung von Ozon und UV, CleanZone® Ultra

Die Verbindung von UV Licht und Ozon ist dieselbe Technologie die viele Städte weltweit zur Trinkwasseraufbereitung nutzen. Die Aufbereitung von hochwertigem Wasser gehört zu den wichtigsten Eigenschaften, die bei der Beurteilung eines Whirlpools eine Rolle spielen.



Northern Exposure

Northern Exposure® Insulation System

Northern Exposure® is a unique thermal barrier technology that recycles the free heat energy for more efficient heating. All four sides of the spa, plus the floor and cover are lined with copper material to reflect radiant heat energy generated from the pumps back into the spa. Heat is then absorbed by the plumbing, helping to maintain water temperature. Finally, the entire exterior of the hot tub is wrapped in 3M Thinsulate™ Insulation, the same incredible material utilized in winter clothing. This three layer patented system ensures energy created by the spa stays in the spa.

Standard on 700 and 500 series only.

Système d'isolation Northern Exposure®

Northern Exposure® est une technologie unique de barrière thermique qui recycle une énergie thermique gratuite pour chauffer l'eau plus efficacement. Les quatre côtés, le fond et la couverture du spa sont recouverts d'un matériau en cuivre qui réfléchit l'énergie thermique rayonnante générée par les pompes se trouvant à l'intérieur du spa. La chaleur est ensuite absorbée par la tuyauterie et contribue à maintenir la température de l'eau. Enfin, l'extérieur du spa est entièrement enveloppé d'isolant Thinsulate™ de 3M, le même matériau incroyable qui est utilisé pour fabriquer des vêtements d'hiver. Ce système breveté à trois couches permet de faire en sorte que l'énergie créée par le spa reste dans le spa.


Disponible sur les séries 700 et 500 uniquement.

Northern Exposure®-Isoliersystem

Northern Exposure® ist eine einzigartige Technik zur Wärmedämmung, die freie Wärmeenergie recycelt, um effizienter zu heizen. Alle vier Seiten des Whirlpools sowie der Boden und die Abdeckung sind mit einem Material aus Kupfer ausgekleidet, um abstrahlende Wärmeenergie, die von den Pumpen erzeugt wird, wieder zurück in den Whirlpool zu leiten. Die Wärme wird anschließend von den Leitungen aufgenommen, um die Wassertemperatur aufrechtzuerhalten. Das gesamte Äußere des Whirlpools ist ferner mit 3M Thinsulate™ Isolierung abgedeckt, einem außergewöhnlichen Material, das auch für Winterkleidung verwendet wird. Dieses patentierte Drei-Schicht-System gewährleistet, dass im Whirlpool erzeugte Energie auch im Whirlpool verbleibt.

Nur für die 700er- und 500er-Serie verfügbar.

3M
Thinsulate™
INSULATION



Lifetime Insulation Warranty

The insulation system in your new Vita Spa hot tub is warranted to maintain the same insulation value as it had at the time it was manufactured. As you enjoy your spa over the years, you'll feel secure knowing it can be maintained at the same high level of efficiency as the day it was made.

Isolation garantie à vie

Vita Spa garantit le maintien du coefficient d'isolation de votre nouveau spa à son niveau d'origine. Année après année, vous pourrez profiter de votre spa en toute quiétude, sachant que le système d'isolation pourra retrouver la même efficacité qu'en sortie d'usine.

Lebenslange Garantie auf das Isoliersystem

Es wird gewährleistet, dass das Isoliersystem Ihres neuen Vita Spa-Whirlpools den gleichen Dämmwert aufrechterhält, den es zur Fertigungszeit aufwies. Bei der Nutzung Ihres Whirlpools werden Sie über die Jahre das sichere Gefühl zu schätzen wissen, dass er mit der gleichen hohen Effizienz arbeitet wie am Tage seiner Entstehung.

3M and Thinsulate are trademarks of 3M.
3M et Thinsulate sont des marques commerciales de 3M.
3M und Thinsulate sind Warenzeichen von 3M.

World's First Fully Electronic Spa

Premier spa entièrement électronique du monde

Weltweit erster vollelektronischer Whirlpool



Fully Electronic 56 Frame Pump

Vita Spa™ hot tubs utilize Direct Drive 56 frame pumps in all models. These are larger and more powerful than the 48 frame motors found in most spas. This eliminates mechanical switches, allowing the pumps to run longer and more energy efficient life.

Pompe Frame 56 entièrement électronique

Tous les modèles Vita Spa™ utilisent des pompes avec moteur Frame 56 à transmission directe. Ces moteurs sont plus gros et plus puissants que les moteurs de pompe Frame 48 que l'on trouve dans la plupart des spas. Cela supprime les commutateurs mécaniques, permet aux pompes de refroidir plus vite et leur confère une durée de vie supérieure ainsi qu'une meilleure efficacité énergétique.

Vollelektronische 56er-Rahmen-Pumpe

Vita Spa™-Whirlpools verwenden in allen Modellen 56er-Rahmen-Pumpen mit Direktantrieb. Diese sind größer und leistungsfähiger als 48er-Rahmen-Pumpen, die in den meisten Whirlpools zum Einsatz kommen. Dies macht mechanische Schalter unnötig, sodass die Pumpen kühler laufen und dadurch eine längere und energieeffizientere Betriebsdauer haben.

Powerpack with M7 Technology


The Powerpack with M7 Technology is a revolutionary new hardware/software platform that completely eliminates mechanical sensor switches. The M7 platform features "Smart Sensors" to accurately and reliably measure water temperature.

Powerpack et la technologie M7

Le Powerpack et la technologie M7 sont une révolution. Il s'agit d'une nouvelle plateforme matérielle et logicielle qui élimine totalement les contacteurs mécaniques de détection. La plateforme M7 comporte des « capteurs intelligents » qui mesurent la température de l'eau avec précision et fiabilité.

Powerpack mit M7-Technik

Der Powerpack mit M7-Technik ist eine neue revolutionäre Hardware/Software-Plattform, durch die alle mechanischen Sensorschalter obsolet werden. Zur M7-Plattform gehören „Smart Sensors“, die präzise und zuverlässig die Wassertemperatur messen.



Acrylic Colors

Glacier Mountain




Silver Marble



Smokey Mountain




Sahara



Gypsum




Tuscan Sun



Midnight Canyon



Storm Clouds



Excel-X™

Made out of a high impact composite, Excel-X™ looks and feels like real natural wood. Excel-X is ecologically friendly, doesn't weather or stain, and is virtually maintenance free. Doesn't that make you feel better? Pecan Ridge, Resort Gray, and Modern Mocha available on 700 and 500 series.

Pecan Ridge



Resort Gray



Modern Mocha



Excel-X™

Fabriqu    partir d'un mat  riau composite ultra r  sistant, Excel-X™ donne la sensation d'un v  ritable bois naturel. Excel-X est un mat  riau respectueux de l'environnement, qui r  siste bien aux intemp  ries, ne craint pas les t  ches et ne n  cessite pratiquement aucun entretien. Ces caract  ristiques vous plaisent ? Les mod  les des s  ries 700 et 500 sont propos  s dans les teintes Pecan Ridge, Resort Gray et Modern Mocha.

Excel-X™

Excel-X™, das aus einem hochwertigen Verbundwerkstoff besteht, sieht aus und f  hlt sich an wie echtes nat  rliches Holz. Excel-X ist umweltfreundlich, wetter- und fleckenresistent und bedarf quasi keiner Pflege. Sorgt dies nicht f  r ein gutes Gef  hl? F  r die 700er- und 500er-Serien sind die Farben Pecan Ridge, Resort Gray und Modern Mocha verf  gbar.



Product lineup | 700 series

Mystique


The Fitness Spa

Mystique is available in the following acrylic colors:


Mystique est proposé dans les teintes d'acrylique suivantes :

Mystique ist in folgenden Acrylfarben erhältlich:

Midnight Canyon



Tuscan Sun



Silver Marble



Sahara Available While Supplies Last



Seating:
Size (LxWxH):

Nb de sièges :
Dimensions (L x l x h) :

Sitze:
Abmessungen (L x B x H):

6-7
90" x 114" x 38"
229 x 290 x 96.5 cm

Weight Dry/Wet:

Poids à vide / en eau :

Gewicht (leer/befüllt):

1229 / 5523 lbs.
557 / 2505 kg

Gals/Liters:

Pump 1 (North America N.A.)

Pump 2 N.A.

Pump 3 N.A.

Voltage/Amps:

Jets:

Gal. / litres :

Pompe 1 (Amérique du Nord A.N.)

Pompe 2 A.N.

Pompe 3 A.N.

Tension / Ampérage :

Jets :

Gallonen/Liter:

Pumpe 1 (Nordamerika N. A.)

Pumpe 2 N. A.

Pumpe 3 N. A.

Spannung/Ampere:

Düsen:

517 / 1958
3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
3.0Hp/6.0bHp, 240V, 1Sp
240V/50A/60A
57

AquaGlo™

Illuminated Contoured Pillow

Aurora Cascade

Aurora Beverage Coaster

Illuminated Control Valves

Halo Pro-Loc™ Stainless Steel Jets

Excel-X™ (Simulated Wood)

Freeze Protection

Northern Exposure™

Steel Frame

Perma-Shield™ Bottom Pan

Premier Styled Cover

Champagne Air (20 air jets)

Blower 1.5Hp, 1Sp

Smart Touch2 Control

AquaGlo™

Oreiller moulant éclairé

Aurora Cascade

Porte Boissons

Manette de valve illuminee

Halo Pro-Loc™ Jets d'eau inox

Excel-X™ (Imitation bois)

Protection contre le gel

Northern Exposure™

Structure en acier

Base Perma-Shield™

Couverture Premier Styled

Champagne Air (20 jets d'air)

Souffleur d'air

Commandes Smart Touch2

AquaGlo™

Beleuchtetes konturiertes Kissen

Aurora Cascades

Getränkeuntersetzer

Beleuchtete ventilsteuerung

Halo Pro-Loc™ Edelstahldüsen

Excel-X™ (Holzimitat)

Frostschutz

Northern Exposure™

Stahlrahmen

Perma-Shield™ Wanne

Premier Style-Abdeckung

Champagne Air (20 Luftdüsen)

„Blower“ [Gebläse]

„Smart Touch2“-Bedienung

Options:

24-Hour Circ Pump

Vita Tunes

CleanZone™

CleanZone™ Ultra

Exercise Equipment

Pedestal Lights

Options :

Pompe de circ. 24 h/24

Vita Tunes

CleanZone™

CleanZone™ II (UV)

Équipement d'exercice

Bornes lumineuses

Extras:

24-Stunden-Zirkulationspumpe

Vita Tunes

CleanZone™

CleanZone™ II UV

Fitnessausrüstung

Sockelleuchten



Export

Voltage/Amps:

Pump 1 3.0Hp/6.0bHp, 2Sp
Pump 2 3.0Hp/6.0bHp, 2Sp
Pump 3 2.0Hp/4.0bHp, 1Sp
1 X 30A 1 X 35A With Blower

Rendezvous

Shown with optional Vita Tunes, Champagne Air.



Seating:
Size (LxWxH):

Nb de sièges :
Dimensions (L x l x h) :

Sitze:
Abmessungen (L x B x H):

6-7
92" x 92" x 38"
234 x 234 x 96.5 cm
1170 / 4877 lbs.

Weight Dry/Wet:

Poids à vide / en eau :

Gewicht (leer/befüllt):

531 / 2189 kg

Gals/Liters:

Gal. / litres :

Gallonen/Liter:

441 / 1668

Pump 1 (North America N.A.)

Pompe 1 (Amérique du Nord A.N.)

Pumpe 1 (Nordamerika N. A.)

3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp

Pump 2 N.A.

Pompe 2 A.N.

Pumpe 2 N. A.

3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp

Pump 3 N.A.

Pompe 3 A.N.

Pumpe 3 N. A.

3.0Hp/6.0bHp, 240V, 1Sp

Voltage/Amps:

Tension / Ampérage :

Spannung/Ampere:

240V/50A/60A

Jets:

Jets :

Düsen:

78

AquaGlo™

Illuminated Contoured Pillow
Aurora Cascade
Aurora Beverage Coaster
Illuminated Control Valves

AquaGlo™

Oreiller moultant éclairé
Aurora Cascade
Porte Boissons
Manette de valve illuminée

AquaGlo™

Beleuchtetes konturiertes Kissen
Aurora Cascades
Getränkeuntersetzer
Beleuchtete ventilsteuerung

Halo Pro-Loc™ Stainless Steel Jets

Halo Pro-Loc™ Jets d'eau inox

Halo Pro-Loc™ Edelstahldüsen

Excel-X™ (Simulated Wood)

Excel-X™ (Imitation bois)

Excel-X™ (Holzimitat)

Freeze Protection

Protection contre le gel

Frostschutz

Northern Exposure™

Northern Exposure™

Northern Exposure™

Steel Frame

Structure en acier

Stahlrahmen

Perma-Shield™ Bottom Pan

Base Perma-Shield™

Perma-Shield™ Wanne

Premier Styled Cover

Couverture Premier Styled

Premier Style-Abdeckung

Smart Touch2 Control

Commandes Smart Touch2

„Smart Touch2“-Bedienung

Options:

Champagne Air (20 air jets)

Blower 1.5Hp, 1Sp

24-Hour Circ Pump

Vita Tunes

CleanZone™

CleanZone™ Ultra

Pedestal Lights

Options :

Champagne Air (20 jets d'air)

Souffleur d'air

Pompe de circ. 24 h/24

Vita Tunes

CleanZone™

CleanZone™ Ultra

Bornes lumineuses

Extras:

Champagne Air (20 Luftdüsen)

„Blower“ [Gebläse]

24-Stunden-Zirkulationspumpe

Vita Tunes

CleanZone™

CleanZone™ Ultra

Sockelleuchten



Export

Pump 1 3.0Hp/6.0bHp, 2Sp

Pump 2 3.0Hp/6.0bHp, 2Sp

Pump 3 2.0Hp/4.0bHp, 1Sp

Voltage/Amps:

1 X 30A 1 X 35A With Blower

Product lineup | 700 series

Cabaret

Shown with optional Vita Tunes and Champagne Air.



Seating:	Nb de sièges :	Sitze:	6-7
Size (LxWxH):	Dimensions (L x l x h) :	Abmessungen (L x B x H):	92" x 92" x 38"
			234 x 234 x 96.5 cm
Weight Dry/Wet:	Poids à vide / en eau :	Gewicht (leer/befüllt):	1100 / 4672 lbs.
			499 / 2119 kg
Gals/Liters:	Gal. / litres :	Gallonen/Liter:	430 / 1629
Pump 1 (North America N.A.)	Pompe 1 (Amérique du Nord A.N.)	Pumpe 1 (Nordamerika N. A.)	3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
Pump 2 N.A.	Pompe 2 A.N.	Pumpe 2 N. A.	3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
Pump 3 N.A.	Pompe 3 A.N.	Pumpe 3 N. A.	3.0Hp/6.0bHp, 240V, 1Sp
Voltage/Amps:	Tension / Ampérage :	Spannung/Ampere:	240V/50A/60A
Jets:	Jets :	Düsen:	62
AquaGlo™	AquaGlo™	AquaGlo™	•
Illuminated Contoured Pillow	Oreiller moulant éclairé	Beleuchtetes konturiertes Kissen	•
Aurora Cascade	Aurora Cascade	Aurora Cascades	4
Aurora Beverage Coaster	Porte Boissons	Getränkeuntersetzer	•
Illuminated Control Valves	Manette de valve illuminée	Beleuchtete ventilsteuerung	•
Halo Pro-Loc™ Stainless Steel Jets	Halo Pro-Loc™ Jets d'eau inox	Halo Pro-Loc™ Edelstahldüsen	•
Excel-X™ (Simulated Wood)	Excel-X™ (imitation bois)	Excel-X™ (Holzimitat)	•
Freeze Protection	Protection contre le gel	Frostschutz	•
Northern Exposure™	Northern Exposure™	Northern Exposure™	•
Steel Frame	Structure en acier	Stahlrahmen	•
Perma-Shield™ Bottom Pan	Base Perma-Shield™	Perma-Shield™-Wanne	•
Premier Styled Cover	Couverture Premier Styled	Premier Style-Abdeckung	•
Smart Touch2 Control	Commandes Smart Touch2	„Smart Touch2“-Bedienung	•
Options:	Options :	Extras:	
Champagne Air (10 air jets)	Champagne Air (10 jets d'air)	Champagne Air (10 Luftdüsen)	•
Blower 1.5Hp, 1Sp	Souffleur d'air	„Blower“ [Gebläse]	•
24-Hour Circ Pump	Pompe de circ. 24 h/24	24-Stunden-Zirkulationspumpe	•
Vita Tunes	Vita Tunes	Vita Tunes	•
CleanZone™	CleanZone™	CleanZone™	•
CleanZone™ Ultra	CleanZone™ Ultra	CleanZone™ Ultra	•
Pedestal Lights	Bornes lumineuses	Sockelleuchten	•



Export	Pump 1	3.0Hp/6.0bHp, 2Sp
	Pump 2	3.0Hp/6.0bHp, 2Sp
	Pump 3	2.0Hp/4.0bHp, 1Sp
Voltage/Amps:	1 X 30A	1 X 35A With Blower



Riviera

Shown with optional Vita Tunes, Champagne Air.

Seating:
Size (LxWxH):

Nb de sièges :
Dimensions (L x l x h) :

Sitze:
Abmessungen (L x B x H):

6-7
92" x 92" x 38"
234 x 234 x 96.5 cm
1143 / 4626 lbs.
518 / 2096 kg

Weight Dry/Wet:

Poids à vide / en eau :

Gewicht (leer/befüllt):

Gals/Liters:

Gal. / litres :

Gallonen/Liter:

Pump 1 (North America N.A.)

Pompe 1 (Amérique du Nord A.N.)

Pumpe 1 (Nordamerika N. A.)

Pump 2 N.A.

Pompe 2 A.N.

Pumpe 2 N. A.

Pump 3 N.A.

Pompe 3 A.N.

Pumpe 3 N. A.

Voltage/Amps:

Tension / Ampérage :

Spannung/Ampere:

Jets:

Jets :

Düsen:

419 / 1586
3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
3.0Hp/6.0bHp, 240V, 1Sp
240V/50A/60A
61

AquaGlo™

Illuminated Contoured Pillow

Aurora Cascade

Aurora Beverage Coaster

Illuminated Control Valves

Halo Pro-Loc™ Stainless Steel Jets

Excel-X™ (Simulated Wood)

Freeze Protection

Northern Exposure™

Steel Frame

Perma-Shield™ Bottom Pan

Premier Styled Cover

SmartTouch2 Controls

AquaGlo™

Oreiller moulant éclairé

Aurora Cascade

Porte Boissons

Manette de valve illuminée

Halo Pro-Loc™ Jets d'eau inox

Excel-X™ (Imitation bois)

Protection contre le gel

Northern Exposure™

Structure en acier

Base Perma-Shield™

Couverture Premier Styled

Commandes Smart Touch2

AquaGlo™

Beleuchtetes konturiertes Kissen

Aurora Cascades

Getränkeuntersetzer

Beleuchtete ventilsteuerung

Halo Pro-Loc™ Edelstahldüsen

Excel-X™ (Holzimitat)

Frostschutz

Northern Exposure™

Stahlrahmen

Perma-Shield™ Wanne

Premier Style-Abdeckung

„Smart Touch2“-Bedienung

Options:

Champagne Air (14 air jets)

Blower 1.5Hp, 1Sp

24-Hour Circ Pump

Vita Tunes

CleanZone™

CleanZone™ Ultra

Pedestal Lights

Options :

Champagne Air (14 jets d'air)

Souffleur d'air

Pompe de circ. 24 h/24

Vita Tunes

CleanZone™

CleanZone™ Ultra

Bornes lumineuses

Extras:

Champagne Air (14 Luftdüsen)

„Blower“ [Gebläse]

24-Stunden-Zirkulationspumpe

Vita Tunes

CleanZone™

CleanZone™ II UV

Sockelleuchten



Export

Voltage/Amps:

Pump 1 3.0Hp/6.0bHp, 2Sp
Pump 2 3.0Hp/6.0bHp, 2Sp
Pump 3 2.0Hp/4.0bHp, 1Sp
1 X 30A 1 X 35A With Blower



Salon

The Salon's dual lounge seating allows you to relax while enjoying the scenery.

Les deux sièges du salon vous permettent de vous détendre tout en profitant du paysage.

In den zwei Loungesesseln des Salons können Sie entspannen und die Landschaft genießen.



Shown with optional Vita Tunes, Champagne Air.

Seating:	Nb de sièges :	Sitze:	5
Size (LxWxH):	Dimensions (L x l x h) :	Abmessungen (L x B x H):	92" x 92" x 38"
			234 x 234 x 96.5 cm
Weight Dry/Wet:	Poids à vide / en eau :	Gewicht (leer/befüllt):	952 / 4345 lbs.
			432 / 1971 kg
Gals/Liters:	Gal. / litres :	Gallonen/Liter:	409 / 1547
Pump 1 (North America N.A.)	Pompe 1 (Amérique du Nord A.N.)	Pumpe 1 (Nordamerika N. A.)	3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
Pump 2 N.A.	Pompe 2 A.N.	Pumpe 2 N. A.	3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
Voltage/Amps:	Tension / Ampérage :	Spannung/Ampere:	240V/40A/60A
Jets:	Jets :	Düsen:	53
AquaGlo™	AquaGlo™	AquaGlo™	•
Illuminated Contoured Pillow	Oreiller moulant éclairé	Beleuchtetes konturiertes Kissen	•
Aurora Cascade	Aurora Cascade	Aurora Cascades	2
Aurora Beverage Coaster	Porte Boissons	Getränkeuntersetzer	•
Illuminated Control Valves	Manette de valve illuminee	Beleuchtete ventilsteuering	•
Halo Pro-Loc™ Stainless Steel Jets	Halo Pro-Loc™ Jets d'eau inox	Halo Pro-Loc™ Edelstahljets	•
Excel-X™ (Simulated Wood)	Excel-X™ (Imitation bois)	Excel-X™ (Holzimitat)	•
Freeze Protection	Protection contre le gel	Frostschutz	•
Northern Exposure™	Northern Exposure™	Northern Exposure™	•
Steel Frame	Structure en acier	Stahlrahmen	•
Perma-Shield™ Bottom Pan	Base Perma-Shield™	Perma-Shield™-Wanne	•
Premier Styled Cover	Couverture Premier Styled	Premier Style-Abdeckung	•
SmartTouch2 Controls	Commandes Smart Touch2	„Smart Touch2“-Bedienung	•
Options:	Options :	Extras:	
Champagne Air (10 air jets)	Champagne Air (10 jets d'air)	Champagne Air (10 Luftdüsen)	•
Blower 1.5Hp, 1Sp	Souffleur d'air	„Blower“ [Gebläse]	•
24-Hour Circ Pump	Pompe de circ. 24 h/24	24-Stunden-Zirkulationspumpe	•
Vita Tunes	Vita Tunes	Vita Tunes	•
CleanZone™	CleanZone™	CleanZone™	•
CleanZone™ Ultra	CleanZone™ Ultra	CleanZone™ II UV	•



Export Pump 1 3.0Hp/6.0bHp, 2Sp
Pump 2 3.0Hp/6.0bHp, 2Sp
Voltage/Amps: 1 X 25A 1 X 30A With Blower

Trio



Shown with optional Champagne Air.

Seating:	Nb de sièges :	Sitze:	3
Size (LxWxH):	Dimensions (L x l x h) :	Abmessungen (L x B x H):	66" x 83" x 30"
			168 x 211 x 76 cm
Weight Dry/Wet:	Poids à vide / en eau :	Gewicht (leer/befüllt):	578 / 2196 lbs.
			262 / 996 kg
Gals/Liters:	Gal. / litres :	Gallonen/Liter:	195 / 738
Pump 1 (North America N.A.)	Pompe 1 (Amérique du Nord A.N.)	Pumpe 1 (Nordamerika N. A.)	3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
Voltage/Amps:	Tension / Ampérage :	Spannung/Ampere:	240V/40A/50A
Jets:	Jets:	Düsen:	20

AquaGlo™
 Illuminated Contoured Pillow
 Aurora Cascade
 Aurora Beverage Coaster
 Illuminated Control Valves
 Halo Pro-Loc™ Stainless Steel Jets
 Excel-X™ (Simulated Wood)
 Freeze Protection
 Northern Exposure™
 Steel Frame
 Perma-Shield™ Bottom Pan
 Premier Styled Cover
 SmartTouch2 Controls

Options:
 Champagne Air (10 air jets)
 Blower 1.5Hp, 1Sp
 24-Hour Circ Pump
 CleanZone™
 CleanZone™ Ultra

AquaGlo™
 Oreiller moulant éclairé
 Aurora Cascade
 Porte Boissons
 Manette de valve illuminée
 Halo Pro-Loc™ Jets d'eau inox
 Excel-X™ (Imitation bois)
 Protection contre le gel
 Northern Exposure™
 Structure en acier
 Base Perma-Shield™
 Couverture Premier Styled
 Commandes Smart Touch2

Options :
 Champagne Air (10 jets d'air)
 Souffleur d'air
 Pompe de circ. 24 h/24
 CleanZone™
 CleanZone™ Ultra

AquaGlo™
 Beleuchtetes konturiertes Kissen
 Aurora Cascades
 Getränkeuntersetzer
 Beleuchtete ventilsteuerung
 Halo Pro-Loc™ Edelstahldüsen
 Excel-X™ (Holzimitat)
 Frostschutz
 Northern Exposure™
 Stahlrahmen
 Perma-Shield™-Wanne
 Premier Style-Abdeckung
 „Smart Touch2“-Bedienung

Extras:
 Champagne Air (10 Luftdüsen)
 „Blower“ [Gebläse]
 24-Stunden-Zirkulationspumpe
 CleanZone™
 CleanZone™ Ultra



Export
 Voltage/Amps:

Pump 1 3.0Hp/6.0bHp, 2Sp
 1 X 15A



Joli

Shown with optional Vita Tunes, Champagne Air

Seating:	Nb de sièges :	Sitze:	4
Size (LxWxH):	Dimensions (L x l x h) :	Abmessungen (L x B x H):	82" x 69.5" x 32"
			208 x 177 x 81 cm
Weight Dry/Wet:	Poids à vide / en eau :	Gewicht (leer/befüllt):	697 / 2685 lbs.
			316 / 1218 kg
Gals/Liters:	Gal. / litres :	Gallonen/Liter:	239 / 906
Pump 1 (North America N.A.)	Pompe 1 (Amérique du Nord A.N.)	Pumpe 1 (Nordamerika N. A.)	3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
Pump 2 N.A.	Pompe 2 A.N.	Pumpe 2 N. A.	3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
Voltage/Amps:	Tension / Ampérage :	Spannung/Ampere:	240V/40A/60A
Jets:	Jets :	Düsen:	44
AquaGlo™	AquaGlo™	AquaGlo™	•
Illuminated Contoured Pillow	Oreiller moulant éclairé	Beleuchtetes konturiertes Kissen	•
Aurora Cascade	Aurora Cascade	Aurora Cascades	2
Aurora Beverage Coaster	Porte Boissons	Getränkeuntersetzer	•
Illuminated Control Valves	Manette de valve illuminee	Beleuchtete ventilsteuerung	•
Halo Pro-Loc™ Stainless Steel Jets	Halo Pro-Loc™ Jets d'eau inox	Halo Pro-Loc™ Edelstahldüsen	•
Excel-X™ (Simulated Wood)	Excel-X™ (Imitation bois)	Excel-X™ (Holzimitat)	•
Freeze Protection	Protection contre le gel	Frostschutz	•
Northern Exposure™	Northern Exposure™	Northern Exposure™	•
Steel Frame	Structure en acier	Stahlrahmen	•
Perma-Shield™ Bottom Pan	Base Perma-Shield™	Perma-Shield™ Wanne	•
Premier Styled Cover	Couverture Premier Styled	Premier Style-Abdeckung	•
Smart Touch2 Control	Commandes Smart Touch2	„Smart Touch2“-Bedienung	•
Options:	Options :	Extras:	
Champagne Air (10 air jets)	Champagne Air (10 jets d'air)	Champagne Air (10 Luftdüsen)	•
Blower 1.5Hp, 1Sp	Souffleur d'air	„Blower“ [Gebläse]	•
24-Hour Circ Pump	Pompe de circ. 24 h/24	24-Stunden-Zirkulationspumpe	•
Vita Tunes	Vita Tunes	Vita Tunes	•
CleanZone™	CleanZone™	CleanZone™	•



Export Pump 1 3.0Hp/6.0bHp, 2Sp
Pump 2 3.0Hp/6.0bHp, 2Sp
Voltage/Amps: 1 X 25A 1 X 30A With Blower

Envie



Shown with optional Vita Tunes, Champagne Air.

Seating:	Nb de sièges :	Sitze:	5-6
Size (LxWxH):	Dimensions (L x l x h) :	Abmessungen (L x B x H):	92" x 92" x 38"
			234 x 234 x 96.5 cm
Weight Dry/Wet:	Poids à vide / en eau :	Gewicht (leer/befüllt):	889 / 4082 lbs.
			403 / 1852 kg
Gals/Liters:	Gal. / litres :	Gallonen/Liter:	385 / 1456
Pump 1 (North America N.A.)	Pompe 1 (Amérique du Nord A.N.)	Pumpe 1 (Nordamerika N. A.)	3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
Pump 2 N.A.	Pompe 2 A.N.	Pumpe 2 N. A.	3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
Voltage/Amps:	Tension / Ampérage :	Spannung/Ampere:	240V/40A/60A
Jets:	Jets :	Düsen:	54
AquaGlo™	AquaGlo™	AquaGlo™	•
Illuminated Contoured Pillow	Oreiller moulant éclairé	Beleuchtetes konturiertes Kissen	•
Aurora Cascade	Aurora Cascade	Aurora Cascades	2
Aurora Beverage Coaster	Porte Boissons	Getränkeuntersetzer	•
Illuminated Control Valves	Manette de valve illuminée	Beleuchtete ventilsteuerung	•
Halo Pro-Loc™ Stainless Steel Jets	Halo Pro-Loc™ Jets d'eau inox	Halo Pro-Loc™ Edelstahldüsen	•
Excel-X™ (Simulated Wood)	Excel-X™ (imitation bois)	Excel-X™ (Holzimitat)	•
Freeze Protection	Protection contre le gel	Frostschutz	•
Northern Exposure™	Northern Exposure™	Northern Exposure™	•
Steel Frame	Structure en acier	Stahlrahmen	•
Perma-Shield™ Bottom Pan	Base Perma-Shield™	Perma-Shield™-Wanne	•
Premier Styled Cover	Couverture Premier Styled	Premier Style-Abdeckung	•
SmartTouch2 Controls	Commandes Smart Touch2	„Smart Touch2“-Bedienung	•
Options:	Options :	Extras:	
Champagne Air (10 air jets)	Champagne Air (10 jets d'air)	Champagne Air (10 Luftdüsen)	•
Blower 1.5Hp, 1Sp	Souffleur d'air	„Blower“ [Gebläse]	•
24-Hour Circ Pump	Pompe de circ. 24 h/24	24-Stunden-Zirkulationspumpe	•
Vita Tunes	Vita Tunes	Vita Tunes	•
CleanZone™	CleanZone™	CleanZone™	•
CleanZone™ Ultra	CleanZone™ Ultra	CleanZone™ II UV	•



Export

Voltage/Amps:

Pump 1 3.0Hp/6.0bHp, 2Sp
Pump 2 3.0Hp/6.0bHp, 2Sp
1 X 25A 1 X 30A With Blower



Grand

Shown with optional Vita Tunes, Champagne Air

Seating:	Nb de sièges :	Sitze:	6-7
Size (LxWxH):	Dimensions (L x l x h) :	Abmessungen (L x B x H):	92" x 92" x 38"
			234 x 234 x 96.5 cm
Weight Dry/Wet:	Poids à vide / en eau :	Gewicht (leer/befüllt):	893 / 4208 lbs.
			405 / 1909 kg
Gals/Liters:	Gal. / litres :	Gallonen/Liter:	399 / 1512
Pump 1 (North America N.A.)	Pompe 1 (Amérique du Nord A.N.)	Pumpe 1 (Nordamerika N. A.)	3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
Pump 2 N.A.	Pompe 2 A.N.	Pumpe 2 N. A.	3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
Voltage/Amps:	Tension / Ampérage :	Spannung/Ampere:	240V/40A/60A
Jets:	Jets :	Düsen:	53
AquaGlo™	AquaGlo™	AquaGlo™	•
Illuminated Contoured Pillow	Oreiller moulant éclairé	Beleuchtetes konturiertes Kissen	•
Aurora Cascade	Aurora Cascade	Aurora Cascades	2
Aurora Beverage Coaster	Porte Boissons	Getränkeuntersetzer	•
Illuminated Control Valves	Manette de valve illuminee	Beleuchtete ventilsteuerung	•
Halo Pro-Loc™ Stainless Steel Jets	Halo Pro-Loc™ Jets d'eau inox	Halo Pro-Loc™ Edelstahldüsen	•
Excel-X™ (Simulated Wood)	Excel-X™ (Imitation bois)	Excel-X™ (Holzimitat)	•
Freeze Protection	Protection contre le gel	Frostschutz	•
Northern Exposure™	Northern Exposure™	Northern Exposure™	•
Steel Frame	Structure en acier	Stahlrahmen	•
Perma-Shield™ Bottom Pan	Base Perma-Shield™	Perma-Shield™-Wanne	•
Premier Styled Cover	Couverture Premier Styled	Premier Style-Abdeckung	•
SmartTouch2 Controls	Commandes Smart Touch2	„Smart Touch2“-Bedienung	•
Options:	Options :	Extras:	
Champagne Air (10 air jets)	Champagne Air (10 jets d'air)	Champagne Air (10 Luftdüsen)	•
Blower 1.5Hp, 1Sp	Souffleur d'air	„Blower“ [Gebläse]	•
24-Hour Circ Pump	Pompe de circ. 24 h/24	24-Stunden-Zirkulationspumpe	•
Vita Tunes	Vita Tunes	Vita Tunes	•
CleanZone™	CleanZone™	CleanZone™	•
CleanZone™ Ultra	CleanZone™ Ultra	CleanZone™ II UV	•



Export Pump 1 3.0Hp/6.0bHp, 2Sp
Pump 2 3.0Hp/6.0bHp, 2Sp
Voltage/Amps: 1 X 25A 1 X 30A With Blower

Prestige



Shown with optional Vita Tunes, Champagne Air

Seating:	Nb de sièges :	Sitze:	5-6
Size (LxWxH):	Dimensions (L x l x h) :	Abmessungen (L x B x H):	83" x 83" x 38"
			211 x 211 x 96.5 cm
Weight Dry/Wet:	Poids à vide / en eau :	Gewicht (leer/befüllt):	853 / 3424 lbs.
			387 / 1553 kg
Gals/Liters:	Gal. / litres :	Gallonen/Liter:	307 / 1162
Pump 1 (North America N.A.)	Pompe 1 (Amérique du Nord A.N.)	Pumpe 1 (Nordamerika N. A.)	3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
Pump 2 N.A.	Pompe 2 A.N.	Pumpe 2 N. A.	3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
Voltage/Amps:	Tension / Ampérage :	Spannung/Ampere:	240V/40A/60A
Jets:	Jets :	Düsen:	52
AquaGlo™	AquaGlo™	AquaGlo™	•
Illuminated Contoured Pillow	Oreiller moulant éclairé	Beleuchtetes konturiertes Kissen	•
Aurora Cascade	Aurora Cascade	Aurora Cascades	2
Aurora Beverage Coaster	Porte Boissons	Getränkeuntersetzer	•
Illuminated Control Valves	Manette de valve illuminée	Beleuchtete ventilsteuerung	•
Halo Pro-Loc™ Stainless Steel Jets	Halo Pro-Loc™ Jets d'eau inox	Halo Pro-Loc™ Edelstahldüsen	•
Excel-X™ (Simulated Wood)	Excel-X™ (Imitation bois)	Excel-X™ (Holzimitat)	•
Freeze Protection	Protection contre le gel	Frostschutz	•
Northern Exposure™	Northern Exposure™	Northern Exposure™	•
Steel Frame	Structure en acier	Stahlrahmen	•
Perma-Shield™ Bottom Pan	Base Perma-Shield™	Perma-Shield™ Wanne	•
Premier Styled Cover	Couverture Premier Styled	Premier Style-Abdeckung	•
SmartTouch2 Controls	Commandes Smart Touch2	„Smart Touch2“-Bedienung	•
Options:	Options :	Extras:	
Champagne Air (10 air jets)	Champagne Air (10 jets d'air)	Champagne Air (10 Luftdüsen)	•
Blower 1.5Hp, 1Sp	Souffleur d'air	„Blower“ [Gebläse]	•
24-Hour Circ Pump	Pompe de circ. 24 h/24	24-Stunden-Zirkulationspumpe	•
Vita Tunes	Vita Tunes	Vita Tunes	•
CleanZone™	CleanZone™	CleanZone™	•
CleanZone™ Ultra	CleanZone™ Ultra	CleanZone™ II UV	•



Export

Voltage/Amps:

Pump 1 3.0Hp/6.0bHp, 2Sp
Pump 2 3.0Hp/6.0bHp, 2Sp
1 X 25A 1 X 30A With Blower



Monarque

Shown with optional Vita Tunes, Champagne Air

Seating:	Nb de sièges :	Sitze:	6-7
Size (LxWxH):	Dimensions (L x l x h) :	Abmessungen (L x B x H):	83" x 83" x 38"
			211 x 211 x 96.5 cm
Weight Dry/Wet:	Poids à vide / en eau :	Gewicht (leer/befüllt):	776 / 3388 lbs.
			352 / 1537 kg
Gals/Liters:	Gal. / litres :	Gallonen/Liter:	314 / 1189
Pump 1 (North America N.A.)	Pompe 1 (Amérique du Nord A.N.)	Pumpe 1 (Nordamerika N. A.)	3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
Pump 2 .N.A.	Pompe 2 A.N.	Pumpe 2 N. A.	3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
Voltage/Amps:	Voltage/Amps:	Spannung/Ampere:	240V/40A/60A
Jets:	Jets :	Düsen:	49
AquaGlo™	AquaGlo™	AquaGlo™	•
Illuminated Contoured Pillow	Oreiller moulant éclairé	Beleuchtetes konturiertes Kissen	•
Aurora Cascade	Aurora Cascade	Aurora Cascades	2
Aurora Beverage Coaster	Porte Boissons	Getränkeuntersetzer	•
Illuminated Control Valves	Manette de valve illuminée	Beleuchtete ventilsteuerung	•
Halo Pro-Loc™ Stainless Steel Jets	Halo Pro-Loc™ Jets d'eau inox	Halo Pro-Loc™ Edelstahldüsen	•
Excel-X™ (Simulated Wood)	Excel-X™ (Imitation bois)	Excel-X™ (Holzimitat)	•
Freeze Protection	Protection contre le gel	Frostschutz	•
Northern Exposure™	Northern Exposure™	Northern Exposure™	•
Steel Frame	Structure en acier	Stahlrahmen	•
Perma-Shield™ Bottom Pan	Base Perma-Shield™	Perma-Shield™-Wanne	•
Premier Styled Cover	Couverture Premier Styled	Premier Style-Abdeckung	•
SmartTouch2 Controls	Commandes Smart Touch2	„Smart Touch2“-Bedienung	•
Options:	Options :	Extras:	
Champagne Air (10 air jets)	Champagne Air (10 jets d'air)	Champagne Air (10 Luftdüsen)	•
Blower 1.5Hp, 1Sp	Souffleur d'air	„Blower“ [Gebläse]	•
24-Hour Circ Pump	Pompe de circ. 24 h/24	24-Stunden-Zirkulationspumpe	•
Vita Tunes	Vita Tunes	Vita Tunes	•
CleanZone™	CleanZone™	CleanZone™	•
CleanZone™ Ultra	CleanZone™ Ultra	CleanZone™ II UV	•



Export

Voltage/Amps:

Pump 1 3.0Hp/6.0bHp, 2Sp
Pump 2 3.0Hp/6.0bHp, 2Sp
1 X 25A 1 X 30A With Blower

Product lineup | 300 series

Elegant

Shown with optional Vita Tunes, Champagne Air



Vital Energy Insulation System

The Vital Energy Insulation System features eco-friendly recycled insulation. Made from recycled natural fiber, it is approved by the U.S. Green Building Council. The insulation contains no chemical irritants, is treated with a borate-based solution to prevent mold/mildew growth, pest infestation, and acts as a fire retardant.

Système d'isolation Vital Energy

Le système d'isolation Vital Energy est composé d'un isolant respectueux de l'environnement issu du recyclage. Fabriqué à partir de fibres naturelles recyclées, cet isolant est approuvé par le Conseil du bâtiment durable des États-Unis. L'isolant ne contient aucun produit chimique irritant. Il est traité avec une solution à base de borate contre le développement de moisissures et les infestations parasites, et agit comme agent ignifuge.

Seating:
Size (LxWxH):

Nb de sièges :
Dimensions (L x l x h) :

Weight Dry/Wet:

Poids à vide / en eau :

Gals/Liters:
Pump 1 (North America N.A.)
Pump 2 N.A.
Voltage/Amps:
Jets:

Gal. / litres :
Pompe 1 (Amérique du Nord A.N.)
Pompe 2 A.N.
Tension / Ampérage :
Jets :

Water Features
Halo Pro-Loc™ Stainless Steel Jets
LED Interior Light
Excel-X™ (Simulated Wood)
Freeze Protection
Vital Energy Insulation
Perma-Shield™ Bottom
Premier Styled Cover
Aurora Beverage Coaster
Contoured Pillow

Jeux d'eau
Halo Pro-Loc™ Jets d'eau inox
Lumière intérieure à LED
Excel-X™ (Imitation bois)
Protection contre le gel
Isolation Vital Energy
Base Perma-Shield™
Couverture Premier Styled
Porte Boissons
Oreiller profilé

Options:
Champagne Air (10 air jets)
Blower 1.5Hp, 1Sp
24-Hour Circ Pump
(220V only)
VitaTunes
CleanZone™

Options :
Champagne Air (10 jets d'air)
Souffleur d'air
Pompe de circ. 24 h/24
(220 V uniquement)
Vita Tunes
CleanZone™

Sitze:
Abmessungen (L x B x H):

Gewicht (leer/befüllt):

Gallonen/Liter:
Pumpe 1 (Nordamerika N. A.)
Pumpe 2 N. A.
Spannung/Ampere:
Düsen:

5
78.5" x 83" x 37"
200 x 211 x 94 cm
791 / 3539 lbs.
359 / 1605 kg
331/ 1253
2.5Hp/5.0bHp, 240V, 2Sp
2.5Hp/5.0bHp, 240V, 2Sp
240V/40A/60A
39

Wasserspiele
Halo Pro-Loc™ Edelstahldüsen
LED-Innenbeleuchtung
Excel-X™ (Holzimitat)
Frostschutz
Vital Energy-Isolierung
Perma-Shield™-Wanne
Premier Style-Abdeckung
Getränkeuntersetzer
Konturiertes Kissen

Extras:
Champagne Air (10 Luftdüsen)
„Blower“ [Gebläse]
24-Stunden-Zirkulationspumpe
(lediglich 220 V)
Vita Tunes
CleanZone™

1
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Export

Voltage/Amps:


Pump 1 2.0Hp/4.0bHp, 2Sp
Pump 2 2.0Hp/4.0bHp, 2Sp
1 X 25A



Intrigue

Shown with optional Vita Tunes.


Pecan



Gray



Mocha



Vital Energy-Isoliersystem

Das Vital Energy-Isoliersystem bietet eine vom U.S. Green Building Council zugelassene umweltfreundliche recycelte Isolierung, die aus recycelter Naturfaser besteht. Die Isolierung enthält keine chemischen Reizstoffe, ist mit einer Lösung auf Boratbasis behandelt (um Schimmel/Mehltauwachstum und Schädlingsbefall zu verhindern) und wirkt feuerabweisend.

Seating:
Size (LxWxH):

Nb de sièges :
Dimensions (L x l x h) :

Weight Dry/Wet:

Poids à vide / en eau :

Gals/Liters:
Pump 1 (North America N.A.)
Voltage/Amps:
Jets:

Gal. / litres :
Pompe 1 (Amérique du Nord A.N.)
Tension / Ampérage :
Jets :

Sitze:
Abmessungen (L x B x H):
Gewicht (leer/befüllt):
Gallonen/Liter:
Pumpe 1 (Nordamerika N. A.)
Spannung/Ampere:
Düsen:

5
78.5" x 83" x 37"
200 x 211 x 94 cm
767 / 3515 lbs.
348 / 1594 kg
331 / 1253
3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
240V/40A/50A
33

Water Features
Halo Pro-Loc™ Stainless Steel Jets
LED Interior Light
Excel-X™ (Simulated Wood)
Freeze Protection
Vital Energy Insulation
Perma-Shield™ Bottom
Premier Styled Cover
Aurora Beverage Coaster
Contoured Pillow

Jeux d'eau
Halo Pro-Loc™ Jets d'eau inox
Lumière intérieure à LED
Excel-X™ (Imitation bois)
Protection contre le gel
Isolation Vital Energy
Base Perma-Shield™
Couverture Premier Styled
Porte Boissons
Oreiller profilé

Wasserspiele
Halo Pro-Loc™ Edelstahldüsen
LED-Innenbeleuchtung
Excel-X™ (Holzimitat)
Frostschutz
Vital Energy-Isolierung
Perma-Shield™-Wanne
Premier Style-Abdeckung
Getränkeuntersetzer
Konturiertes Kissen

Options:
Champagne Air (10 air jets)
Blower 1.5Hp, 1Sp
24-Hour Circ Pump
(220V only)
VitaTunes
CleanZone™

Options :
Champagne Air (10 jets d'air)
Souffleur d'air
Pompe de circ. 24 h/24
(220 V uniquement)
Vita Tunes
CleanZone™

Extras:
Champagne Air (10 Luftdüsen)
„Blower“ [Gebläse]
24-Stunden-Zirkulationspumpe
(lediglich 220 V)
Vita Tunes
CleanZone™

Export
Voltage/Amps: Pump 1 2.0Hp/4.0bHp, 2Sp
1 X 15A

Product lineup | 300 series

Sensation

Shown with optional Vita Tunes, Champagne Air



Seating:	Nb de sièges :	Sitze:	6
Size (LxWxH):	Dimensions (L x l x h) :	Abmessungen (L x B x H):	91" x 91" x 38" 231 x 231 x 97 cm
Weight Dry/Wet:	Poids à vide / en eau :	Gewicht (leer/befüllt):	887 / 4358 lbs. 402 / 1977 kg
Gals/Liters:	Gal. / litres :	Gallonen/Liter:	418/ 1583
Pump 1 (North America N.A.)	Pompe 1 (Amérique du Nord A.N.)	Pumpe 1 (Nordamerika N. A.)	2.5Hp/5.0bHp, 240V, 2Sp
Pump 2 N.A.	Pompe 2 A.N.	Pumpe 2 N. A.	2.5Hp/5.0bHp, 240V, 2Sp
Voltage/Amps:	Tension / Ampérage :	Spannung/Ampere:	240V/40A/60A
Jets:	Jets :	Düsen:	43
Water Features	Jeux d'eau	Wasserspiele	1
Halo Pro-Loc™ Stainless Steel Jets	Halo Pro-Loc™ Jets d'eau inox	Halo Pro-Loc™ Edelstahldüsen	•
LED Interior Light	Lumière intérieure à LED	LED-Innenbeleuchtung	•
Excel-X™ (Simulated Wood)	Excel-X™ (Imitation bois)	Excel-X™ (Holzimitat)	•
Freeze Protection	Protection contre le gel	Frostschutz	•
Vital Energy Insulation	Isolation Vital Energy	Vital Energy-Isolierung	•
Perma-Shield™ Bottom	Base Perma-Shield™	Perma-Shield™ Wanne	•
Premier Styled Cover	Couverture Premier Styled	Premier Style-Abdeckung	•
Aurora Beverage Coaster	Porte Boissons	Getränkeuntersetzer	•
Contoured Pillow	Oreiller profilé	Konturiertes Kissen	•
Options:	Options :	Extras:	
Champagne Air (10 air jets)	Champagne Air (10 jets d'air)	Champagne Air (10 Luftdüsen)	•
Blower 1.5Hp, 1Sp	Souffleur d'air	„Blower“ [Gebläse]	
24-Hour Circ Pump	Pompe de circ. 24 h/24	24-Stunden-Zirkulationspumpe	•
(220V only)	(220 V uniquement)	(lediglich 220 V)	
VitaTunes	Vita Tunes	Vita Tunes	•
CleanZone™	CleanZone™	CleanZone™	•
CleanZone™ Ultra	CleanZone™ Ultra	CleanZone™ Ultra	•

Export	Pump 1 2.0Hp/4.0bHp, 2Sp
	Pump 2 2.0Hp/4.0bHp, 2Sp
Voltage/Amps:	1 X 25A

Luxe

Shown with optional Vita Tunes, Champagne Air



Seating:	Nb de sièges :	Sitze:	6-7
Size (LxWxH):	Dimensions (L x l x h) :	Abmessungen (L x B x H):	91" x 91" x 38"
			231 x 231 x 97 cm
			915 / 4755 lbs.
Weight Dry/Wet:	Poids à vide / en eau :	Gewicht (leer/befüllt):	415 / 2157 kg
			463/ 1751
Gals/Liters:	Gal. / litres :	Gallonen/Liter:	
Pump 1 (North America N.A.)	Pompe 1 (Amérique du Nord A.N.)	Pumpe 1 (Nordamerika N. A.)	2.5Hp/5.0bHp, 240V, 2Sp
Pump 2 N.A.	Pompe 2 A.N.	Pumpe 2 N. A.	2.5Hp/5.0bHp, 240V, 2Sp
Voltage/Amps:	Tension / Ampérage :	Spannung/Ampere:	240V/40A/60A
Jets:	Jets :	Düsen:	43
Water Features	Jeux d'eau	Wasserspiele	1
Halo Pro-Loc™ Stainless Steel Jets	Halo Pro-Loc™ Jets d'eau inox	Halo Pro-Loc™ Edelstahljets	•
LED Interior Light	Lumière intérieure à LED	LED-Innenbeleuchtung	•
Excel-X™ (Simulated Wood)	Excel-X™ (Imitation bois)	Excel-X™ (Holzimitat)	•
Freeze Protection	Protection contre le gel	Frostschutz	•
Vital Energy Insulation	Isolation Vital Energy	Vital Energy-Isolierung	•
Perma-Shield™ Bottom	Base Perma-Shield™	Perma-Shield™-Wanne	•
Premier Styled Cover	Couverture Premier Styled	Premier Style-Abdeckung	•
Aurora Beverage Coaster	Porte Boissons	Getränkeuntersetzer	•
Contoured Pillow	Oreiller profilé	Konturiertes Kissen	•
Options:	Options :	Extras:	
Champagne Air (10 air jets)	Champagne Air (10 jets d'air)	Champagne Air (10 Luftdüsen)	•
Blower 1.5Hp, 1Sp	Souffleur d'air	„Blower“ [Gebläse]	•
24-Hour Circ Pump	Pompe de circ. 24 h/24	24-Stunden-Zirkulationspumpe	•
(220V only)	(220 V uniquement)	(lediglich 220 V)	
VitaTunes	Vita Tunes	Vita Tunes	•
CleanZone™	CleanZone™	CleanZone™	•
CleanZone™ Ultra	CleanZone™ Ultra	CleanZone™ Ultra	•

Export	Pump 1 2.0Hp/4.0bHp, 2Sp
	Pump 2 2.0Hp/4.0bHp, 2Sp
Voltage/Amps:	1 X 25A



Product lineup | 300 series

Amour



Seating:
Size (LxWxH):

Weight Dry/Wet:

Gals/Liters:
Pump 1 (North America N.A.)
Voltage/Amps:
Jets:

Nb de sièges :
Dimensions (L x l x h) :

Poids à vide / en eau :

Gal. / litres :
Pompe 1 (Amérique du Nord A.N.)
Tension / Ampérage :
Jets :

Sitze:
Abmessungen (L x B x H):

Gewicht (leer/befüllt):

Gallonen/Liter:
Pumpe 1 (Nordamerika N. A.)
Spannung/Ampere:
Düsen:

2
78" x 66.5" x 30"
198 x 169 x 76 cm
548 / 1695 lbs.
249 / 769 kg
138 / 523
2.5Hp/5.0bHp, 240V, 2Sp
240V/30A/40A
23

Halo Pro-Loc™ Stainless Steel Jets
LED Interior Light
Excel-X™ (Simulated Wood)
Freeze Protection
Vital Energy Insulation
Perma-Shield™ Bottom
Premier Styled Cover
Aurora Beverage Coaster
Contoured Pillow

Options:
Champagne Air (10 air jets)
Blower 1.5Hp, 1Sp
CleanZone™

Halo Pro-Loc™ Jets d'eau inox
Lumière intérieure à LED
Excel-X™ (Imitation bois)
Protection contre le gel
Isolation Vital Energy
Base Perma-Shield™
Couverture Premier Styled
Porte Boissons
Oreiller profilé

Options :
Champagne Air (10 jets d'air)
Souffleur d'air
CleanZone™

Halo Pro-Loc™ Edelstahldüsen
LED-Innenbeleuchtung
Excel-X™ (Holzimitat)
Frostschutz
Vital Energy-Isolierung
Perma-Shield™-Wanne
Premier Style-Abdeckung
Getränkeuntersetzer
Konturiertes Kissen

Extras:
Champagne Air (10 Luftdüsen)
„Blower“ [Gebläse]
CleanZone™

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Export
Voltage/Amps:

Pump 1 2.0Hp/4.0bHp, 2Sp
1 X 15A





Duet

The 100 Series hot tubs from Vita Spa are affordable and beautiful. Simple to set up and use, your new 100 Series hot tub will relax away your everyday stresses with its plug and play design.

Les modèles de la série 100 de Vita Spa sont d'une grande élégance tout en restant accessibles. Simple à installer et à utiliser, et fonctionnel dès le branchement, votre nouveau spa de la série 100 éliminera toutes vos tensions quotidiennes.

Vita Spa-Whirlpools der 100er-Serie sind erschwinglich und wunderschön. Ihr neuer Whirlpool der 100er-Serie bietet komfortablen Anschluss und Inbetriebnahme, sodass Sie sich innerhalb kürzester zurücklehnen und den Alltagsstress hinter sich lassen können.

Seating: Size (LxWxH):	Nb de sièges : Dimensions (L x l x h) :	Sitze: Abmessungen (L x B x H):	2 84" x 49" x 30" 214 x 124 x 73 cm
Weight Dry/Wet:	Poids à vide / en eau :	Gewicht (leer/befüllt):	456 / 1610 lbs. 207 / 730 kg
Gals/Liters: Pump 1 (North America N.A.) Voltage/Amps:	Gal. / litres : Pompe 1 (Amérique du Nord A.N.) Tension / Ampérage :	Gallonen/Liter: Pumpe 1 (Nordamerika N. A.) Spannung/Ampere:	139/ 526 1.5Hp/3.0bHp 115V, 2Sp 240V/30A/40A 120V/15A/30A GFCI Cord (3-wire)
Jets:	Jets :	Düsen:	15
Halo Pro-Loc™ Stainless Steel Jets LED Interior Light Excel-X™ (Simulated Wood) Freeze Protection Vital Energy Insulation Sealed All Climate Base Premier Styled Cover Aurora Beverage Coaster	Halo Pro-Loc™ Jets d'eau inox Lumière intérieure à LED Excel-X™ (Imitation bois) Protection contre le gel Isolation Vital Energy Base Perma-Shield™ Couverture Premier Styled Porte Boissons	Halo Pro-Loc™ Edelstahldüsen LED-Innenbeleuchtung Excel-X™ (Holzimitat) Frostschutz Vital Energy-Isolierung Perma-Shield™.Wanne Premier Style-Abdeckung Getränkeuntersetzer	• • • • • • • •
Options: CleanZone™	Options : CleanZone™	Extras: CleanZone™	•
Dealer Installed Option 15A Cord	Option d'installation par le revendeur Cordon 15 A	Vom Händler eingebautes Extra: 15A-Kabel	•

Export Pump 1 2.0Hp/4.0bHp, 2Sp
Voltage/Amps: 1 X 10A

Image



100 Series Control Pad

This consumer friendly control pad offers LCD "day and night" display, is easy to operate, and contains solid state marine grade components.

Séries 100 Panneau de commande

Ce panneau de commande respectueux du consommateur est doté d'un écran LCD « jour et nuit ». Il est facile à utiliser et est équipé de composants à semi-conducteur conçus pour les applications marine.

100er Serie Bedienelement

Dieses benutzerfreundliche Bedienelement bietet ein LCD-„Tag und Nacht“-Display, ist einfach zu bedienen und enthält robuste wasserfeste Festkörperkomponenten.



Seating: Size (LxWxH):	Nb de sièges : Dimensions (L x l x h) :	Sitze: Abmessungen (L x B x H):	4 82" x 69" x 32" 208 x 175 x 81 cm
Weight Dry/Wet:	Poids à vide / en eau :	Gewicht (leer/befüllt):	618 / 2586 lbs. 280 / 1173 kg
Gals/Liters: Pump 1 (North America N.A.) Voltage/Amps:	Gal. / litres : Pump 1 (Amérique du Nord A.N.) Tension / Ampérage :	Gallonen/Liter: Pumpe 1 (Nordamerika N. A.) Spannung/Ampere:	237 / 897 1.5Hp/3.0bHp 115V, 2Sp 240V/30A/40A 120V/15A/30A GFCI Cord (3-wire)
Jets:	Jets :	Düsen:	22
Halo Pro-Loc™ Stainless Steel Jets LED Interior Light Excel-X™ (Simulated Wood) Freeze Protection Vital Energy Insulation Sealed All Climate Base Premier Styled Cover Aurora Beverage Coaster	Halo Pro-Loc™ Jets d'eau inox Lumière intérieure à LED Excel-X™ (Imitation bois) Protection contre le gel Isolation Vital Energy Base Perma-Shield™ Couverture Premier Styled Porte Boissons	Halo Pro-Loc™ Edelstahldüsen LED-Innenbeleuchtung Excel-X™ (Holzimitat) Frostschutz Vital Energy-Isolierung Perma-Shield™.Wanne Premier Style-Abdeckung Getränkeuntersetzer	• • • • • • • •
Options: CleanZone™	Options : CleanZone™	Extras: CleanZone™	•
Dealer Installed Option 15A Cord	Option d'installation par le revendeur Cordon 15 A	Vom Händler eingebautes Extra: 15A-Kabel	•

Export
Voltage/Amps: Pump 1 2.0Hp/4.0bHp, 2Sp
1 X 10A

Lune



Seating: Size (LxWxH):	Nb de sièges : Dimensions (L x l x h) :	Sitze: Abmessungen (L x B x H):	4 76" diameter x 35" 193 x 89 cm
Weight Dry/Wet:	Poids à vide / en eau :	Gewicht (leer/befüllt):	544 / 2201 lbs. 247 / 998 kg
Gals/Liters: Pump 1 (North America N.A.) Voltage/Amps:	Gal. / litres : Pompe 1 (Amérique du Nord A.N.) Tension / Ampérage :	Gallonen/Liter: Pumpe 1 (Nordamerika N. A.) Spannung/Ampere:	200 / 756 1.5Hp/3.0bHp, 115V, 2Sp 240V/30A/40A (4wire) 120V/15A/30A GFCI Cord (3-wire)
Jets:	Jets :	Düsen:	18
Halo Pro-Loc™ Stainless Steel Jets LED Interior Light Excel-X™ (Simulated Wood) Freeze Protection Vital Energy Insulation Sealed "All Climate" Base Premier Styled Cover Aurora Beverage Coaster	Halo Pro-Loc™ Jets d'eau inox Lumière intérieure à LED Excel-X™ (Imitation bois) Protection contre le gel Isolation Vital Energy Base Perma-Shield™ Couverture Premier Styled Porte Boissons	Halo Pro-Loc™ Edelstahldüsen LED-Innenbeleuchtung Excel-X™ (Holzimitat) Frostschutz Vital Energy-Isolierung Perma-Shield™.Wanne Premier Style-Abdeckung Getränkeuntersetzer	• • • • • • • •
Options: CleanZone™	Options : CleanZone™	Extras: CleanZone™	•
Dealer Installed Option 15A Cord	Option d'installation par le revendeur Cordon 15 A	Vom Händler eingebautes Extra: 15A-Kabel	•

Export Pump 1 2.0Hp/4.0bHp, 2Sp
Voltage/Amps: 1 X 10A



Voeux

Seating:
Size (LxWxH):

Nb de sièges :
Dimensions (L x l x h) :

Sitze:
Abmessungen (L x B x H):

5
84 x 74" x 34"
225 x 188 x 86 cm
635 / 2884 lbs.

Weight Dry/Wet:

Poids à vide / en eau :

Gewicht (leer/befüllt):

288 / 1308 kg
271 / 1026

Gals/Liters:
Pump 1 (North America N.A.)
Voltage/Amps:

Gal. / litres :
Pompe 1 (Amérique du Nord A.N.)
Tension / Ampérage :

Gallonen/Liter:
Pumpe 1 (Nordamerika N. A.)
Spannung/Ampere:

1.5Hp/3.0bHp, 115V, 2Sp
240V/30A/40A (4 wire)
120V/15A/30A
GFCI Cord (3-wire)
27

Jets:

Jets :

Düsen:

Halo Pro-Loc™ Stainless Steel Jets
Excel-X™ (Simulated Wood)
Freeze Protection
Vital Energy Insulation
Premier Styled Cover
Aurora Beverage Coaster
LED Interior Light
Sealed "All Climate" Base

Halo Pro-Loc™ Jets d'eau inox
Excel-X™ (Imitation bois)
Protection contre le gel
Isolation Vital Energy
Couverture Premier Styled
Porte Boissons
Lumière intérieure à LED
Sealed "All Climate" Base

Halo Pro-Loc™ Edelstahldüsen
Excel-X™ (Holzimitat)
Frostschutz
Vital Energy-Isolierung
Premier Style-Abdeckung
Getränkeuntersetzer
LED-Innenbeleuchtung
Sealed "All Climate" Base

•
•
•
•
•
•
•
•

Options:
CleanZone™

Options :
CleanZone™

Extras:
CleanZone™

•

Dealer Installed Option
15A Cord

Option d'installation par le
revendeur
Cordon 15 A

Vom Händler eingebautes Extra:
15A-Kabel

•

Export
Voltage/Amps:

Pump 1 2.0Hp/4.0bHp, 2Sp
1 X 10A

Superior Sound

Grande qualité audio

Hochwertiger Klang

Vita Tunes

Our Bluetooth Music System is both waterproof and corrosion resistant and our speakers boast a crisp, clear sound for true music fidelity. The state of the art Bluetooth technology puts the music at your fingertips. Enjoy your favorite artists and playlists anytime with this easy to use music system.

Vita Tunes

Notre système audio Bluetooth est à la fois étanche et conçu pour résister à la corrosion. Nos hauts-parleurs produisent un son clair et limpide pour une expérience musicale haute fidélité. La dernière version de la technologie Bluetooth vous permet de garder la main sur la musique. Écoutez vos artistes préférés et vos listes de lecture à tout moment grâce à ce système audio facile à utiliser.

Vita Tunes

Unser Bluetooth-Musiksystem ist wasserfest und korrosionsresistent. Unsere Lautsprecher erzeugen einen kristallklaren Klang und geben die Musik originalgetreu wieder. Die hochmoderne Bluetooth-Technik ermöglicht Ihnen, die Musik per Fingertipp zu kontrollieren. Genießen Sie Ihre Lieblingskünstler und -Playlists dank unseres Musiksystems wann immer Sie möchten.



AquaGlo™ AquaGlo™ AquaGlo™

Illuminated Contoured Pillow

Illuminated Contoured Pillow cradles your head for complete comfort.



Coussin contouré éclairé

Oreiller contour éclairé pour un confort exceptionnel de votre tête.



Beleuchtetes konturiertes Kissen

Schaum Kontur Nackenstütze beleuchtet für optimalen Kopf Komfort



Aurora Cascades

A true illuminated laminar stream of water providing a soothing visual and sound effect.

Aurora Cascades

Un écoulement laminaire produit des arcs lumineux pour un effet visuel et sonore apaisant.

Aurora Cascades

Ein beleuchteter, gleichmäßig schichtweise gleitender Wasserstrom mit sanfter visueller und akustischer Untermalung.



Illuminated Cup Holders

A comforting dip with your favorite beverage is the perfect combination. Vita Spa's Illuminated beverage holders add to the soothing light show.

Porte-verres lumineux

Rien de plus réconfortant que de profiter du spa en savourant votre boisson préférée. Les porte-verres lumineux de Vita Spa contribuent à assurer une ambiance lumineuse apaisante.

Beleuchtete Getränkehalter

Ein entspannendes Bad mit Ihrem Lieblingsgetränk ist die ideale Kombination. Vita Spas beleuchtete Getränkehalter tragen zur beruhigenden Lichttherapie teil.



Illuminated Controls


Diverter valves and air controls are illuminated for easy use at night.

Commandes lumineuses

Les vannes de sélection des jets et les commandes de régulation d'air sont éclairées pour faciliter leur utilisation la nuit.

Beleuchtete Steuerungselemente

Umleitventile und Luftsteuerungselemente werden zur besser Sichtbarkeit bei Nacht beleuchtet.



xStream™

Swim Spas

xStream™ uses flowing streams of water to create a home environment ideal for fitness, relaxation, hydrotherapy and spending time with loved ones.

xStream™ utilise différents jets d'eau et courants pour créer, chez vous, un espace idéal pour le fitness, la relaxation et l'hydrothérapie, et pour passer du temps avec vos proches.

xStream™ erzeugt Gegenwasserströme und bietet somit die perfekte Möglichkeit, in häuslicher Umgebung Fitness, Entspannung, Hydrotherapie und Freizeit mit der Familie zu kombinieren.

Toning and Sculpting

Your xStream™ can be equipped with an aquatic exercise equipment package that features modern resistance band technology. The xStream™ will maximize your results through efficient heat dissipation and the comfortable warm water environment.

Tonifiez et sculptez votre corps

Votre xStream™ peut être équipé d'un kit d'exercices d'aquagym, qui utilise des cordes de tension dernière génération. Le xStream™ optimisera vos résultats grâce à une élimination efficace de la chaleur de votre corps et au confort d'un environnement aquatique tempéré.

Muskelaufbau und Körperformung

Ihr xStream™ kann mit einem Wassertrainingspack mit moderner Spannbandtechnologie ausgerüstet werden. Der xStream™ hilft, Ergebnisse durch Wärmeableitung und angenehme Wassertemperaturen zu maximieren.

Swim Training

xStream™ employs an impressive water propulsion system that works in concert with its open design. The observation seats and well marked swim lanes provide the optimum swim training center for your entire family.

Natation

xStream™ utilise un impressionnant système de propulsion d'eau qui agit de concert avec son design profilé. Les sièges d'observation et les lignes de nage clairement matérialisées vous permettent de disposer d'un centre d'entraînement optimal pour toute la famille.

Schwimmtraining

xStream™ beruht auf einem effizienten Wasserantriebssystem, das perfekt mit dem offenen Design harmonisiert. Die Beobachtungssitze und gut markierten Schwimmbahnen erschaffen ein optimales Schwimmtrainingszentrum für die ganze Familie.





Aerobic Training

A wide variety of aerobic exercises are possible in a xStream™. Aqua jogging is especially effective as the deep water neutralizes the effects of gravity while increasing resistance for an amazing low impact workout.

Aquagym

xStream™ vous permet de pratiquer de nombreux exercices d'aquagym. L'aquajogging est notamment efficace car la profondeur de l'eau supprime les effets de la gravité tout en augmentant la résistance pour un entraînement idéal à faible impact.

Aerobic-Training

Eine Vielzahl von Aerobic-Übungen ist in einem xStream™ möglich. Aqua-Jogging ist besonders effektiv, da das tiefe Wasser die Auswirkungen der Schwerkraft neutralisiert und zugleich den Widerstand erhöht, was ein schonendes Training ermöglicht.

Flow and Jet Power

Strategically placed PowerSwim™ & xStream Force Swim jets provide variable levels of intensity to match the users' ability levels. A stream of water throughout the depth of the xStream™ makes swimming and aqua-jogging a pleasure.

These jets provide resistance to aqua-joggers' lower legs making every workout more effective.

Puissance du courant et des jets

jets PowerSwim™ & xStream Force Swim stratégiquement positionnés génèrent un courant de puissance variable pour s'adapter au niveau et aux capacités des utilisateurs. Grâce au courant créé dans le fond de votre xStream™, la natation et l'aquajogging deviennent un plaisir.

Ces jets créent une résistance pour les mollets des aquajoggers, rendant ainsi l'entraînement plus efficace.

Strom- und Düsen-Power

Sechs strategisch angeordnete PowerSwim™ & xStream Force Swim-Düsen bieten verschiedene, dem Leistungsvermögen des Nutzers angepasste Intensitätsstufen. Ein die gesamte Tiefe des xStream™ durchziehender Wasserstrom macht Schwimmen und Aqua-Jogging zu einer wahren Freude.

Diese Düsen üben Widerstand auf den unteren Teil der Beine des Aqua-Joggers aus, wodurch sich das Training noch wirksamer gestaltet.





XL4/XB4

Seating:	Nb de sièges :	Sitze:
Size (LxWxH):	Dimensions (L x l x h) :	Abmessungen (L x B x H):
Weight Dry/Wet:	Poids à vide / en eau :	Gewicht (leer/befüllt):
Gals/Liters:	Gal. / litres :	Gallonen/Liter:
Pump 1	Pompe 1	Pumpe 1
Pump 2	Pompe 2	Pumpe 2
Hydrotherapy Jets	Jets d'hydrothérapie	Hydrotherapiedüsen
Turbo Swim Jets	Jets turbo pour la nage	Turbo Swim-Düsen
Aurora Cascades	Aurora Cascades	Aurora Cascades
Options:	Options :	Extras:
Vita Tunes	Vita Tunes	Vita Tunes
CleanZone™	CleanZone™	CleanZone™
CleanZone™ Ultra	CleanZone™ Ultra	CleanZone™ Ultra
Exercise Kit	Kit d'exercices	Trainingspack
Pneumatic Power Oars	Rames à résistance pneumatique	Pneumatische power ruder

XL4/VL4 3 Seats
 XB4/VB4 3 Seats plus bench seats
 168 x 90" x 50"
 427 x 228 x 127 cm
 3000 / 14,000 lbs.
 1361 / 6350kg
 1550 / 5867
 3.0Hp/6.0bHp 2Sp
 3.0Hp/6.0bHp 2Sp


19
 4
 6

•
 •
 •
 •
 •

XL4



XB4



Sahara



Silver
Marble



Pecan



Gray



Mocha



VL4/VB4

The VL4/VB4 uses the xStreamForce jet propulsion system to give you the ultimate swimming experience.

Le VL4/VB4 utilise le système de propulsion de jets xStreamForce pour vous permettre de vivre une expérience de nage exceptionnelle.

Der VL4/VB4 verwendet das xStreamForce-Düsenantriebssystem, das für ein ultimatives Schwimmerlebnis sorgt.



Pump 1 3.0Hp/6.0bHp, 2Sp
 Pump 2 3.0Hp/6.0bHp, 2Sp
 Pump 3 3.0Hp/6.0bHp, 2Sp

EXPORT XB4 & XL4/230V, 50Hz, 1x25A
 EXPORT VB4 & VL4/230V, 50Hz, 1x35A



Pecan Ridge

Resort Gray

Modern Mocha

Only available in Silver Marble



VM6

Seating:
Size (LxWxH):

Weight Dry/Wet:

Gals/Liters:

Pump 1
Pump 2
Pump 3
Pump 4

Hydrotherapy Jets
xStreamForce
Aurora Cascades

Options:
Vita Tunes
CleanZone™ Ultra
Exercise Kit
Swim Tether
Wifi Connectivity

Nb de sièges :
Dimensions (L x l x h) :

Poids à vide / en eau :

Gal. / litres :

Pompe 1
Pompe 2
Pompe 3
Pompe 4

Jets d'hydrothérapie
xStreamForce
Aurora Cascades

Options :
Vita Tunes
CleanZone™ Ultra
Kit d'exercices
Ceinture de nage
Connectivité Wi-Fi

Sitze:
Abmessungen (L x B x H):

Gewicht (leer/befüllt):

Gallonen/Liter:

Pumpe 1
Pumpe 2
Pumpe 3
Pumpe 4

Hydrotherapiedüsen
xStreamForce
Aurora Cascades

Extras:
Vita Tunes
CleanZone™ Ultra
Trainingspack
Schwimmgurt
WLAN-Verbindung

3
190 x 90" x 61"
483 x 229 x 155 cm
4000 / 21,500 lbs.
1814 / 9752 kg
2118 / 8018
3.0 Hp/6.0bHp 2Sp
3.0 Hp/6.0bHp 2Sp
3.0 Hp/6.0bHp 1Sp
3.0 Hp/6.0bHp 1Sp


28 Hydrotherapy Jets
3 xStreamForce Swim Jets
4 Aurora Cascades

•
•
•
•
•



Export

Pump 1 2.0Hp/4.0bHp, 2Sp
Pump 2 2.0Hp/4.0bHp, 2Sp
Pump 3 2.0Hp/4.0bHp, 1Sp
Pump 4 2.0Hp/4.0bHp, 1Sp



Pecan Ridge



Resort Gray



Modern Mocha



Only available in Silver Marble



VM8

Seating:
Size (LxWxH):

Weight Dry/Wet:

Gals/Liters:

Pump 1
Pump 2
Pump 3
Pump Spa End

Hydrotherapy Jets
xStreamForce
Aurora Cascades

Options:

Vita Tunes
CleanZone™ Ultra
Exercise Kit
Swim Tether
Pneumatic Power Oars
Wifi Connectivity

Nb de sièges :
Dimensions (L x l x h) :

Poids à vide / en eau :

Gal. / litres :

Pompe 1
Pompe 2
Pompe 3
Pompe côté spa

Jets d'hydrothérapie
xStreamForce
Aurora Cascades

Options :

Vita Tunes
CleanZone™ Ultra
Kit d'exercices
Ceinture de nage
Pneumatic Power Oars
Connectivité Wi-Fi

Sitze:
Abmessungen (L x B x H):

Gewicht (leer/befüllt):

Gallonen/Liter:

Pumpe 1
Pumpe 2
Pumpe 3
Pumpe Spa End

Hydrotherapiedüsen
xStreamForce
Aurora Cascades

Extras:

Vita Tunes
CleanZone™ Ultra
Trainingspack
Schwimmgurt
Pneumatische power ruder
WLAN-Verbindung

8
218 x 90" x 53"
554 x 229 x 135 cm
3700 / 19,885 lbs.
1678 / 9020 kg
1650 / 6245 (swim area)
300 / 1136 (spa area)
3.0 Hp/6.0bHp 2Sp (swim)
3.0 Hp/6.0bHp 2Sp (swim)
3.0 Hp/6.0bHp 2Sp (swim)
3.0 Hp/6.0bHp 2Sp (spa)

31 Hydrotherapy Jets
2 xStreamForce Swim Jets
4 Aurora Cascades

Export

Pump 1 3.0Hp/6.0bHp, 2Sp
Pump 2 3.0Hp/6.0bHp, 2Sp
Pump 3 3.0Hp/6.0bHp, 2Sp
Spa Pump 3.0Hp/6.0bHp, 2Sp

xStreamForce Jet Propulsion System

Anti-turbulence technology creates a powerful, smooth, variable jet stream. It is completely adjustable and designed to allow you to swim at your fitness level.

Système de propulsion de jets xStreamForce

Une technologie anti-turbulence crée un courant puissant, fluide et variable. Ce courant totalement réglable vous permet de nager à votre niveau.

xStreamForce Düsenantriebssystem

Antiturbulenztechnik, die einen kraftvollen, aber zugleich schonenden und variablen Strahl erzeugt. Dieser kann genauestens Ihrem schwimmtechnischen Leistungsvermögen angepasst werden.



www.VitaSpa.com



© 2020 MAAX Spas Industries Corp. All rights reserved. CleanZone, BlueMAAX, Northern Exposure, SenFlo, Select-A-Swirl, Vortex Sream Plus, Excel-X, AquaGlo, and Vita Spa are trademarks of MAAX Spas Industries Corp.
Specifications subject to change without notice.

©2020 MAAX Spas Industries Corp. Tous droits réservés. CleanZone, BlueMAAX, Northern Exposure, SenFlo, Select-A-Swirl, Vortex Sream Plus, Excel-X, AquaGlo et Vita Spa sont des marques commerciales de MAAX Spas Industries Corp.
Les caractéristiques peuvent être modifiées sans notification préalable.

© 2020 MAAX Spas Industries Corp. Alle Rechte vorbehalten. CleanZone, BlueMAAX, Northern Exposure, SenFlo, Select-A-Swirl, Vortex Sream Plus, Excel-X, AquaGlo und Vita Spa sind Marken der MAAX Spas Industries Corp.
Änderungen an den Spezifikationen sind jederzeit ohne Vorankündigung möglich.